

Коммерческое предложение от 21.06.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Grundfos JP 4-47

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/poverkhnostnyy_nasos_grundfos_jp_4_47



Описание

Самовсасывающий насос Grundfos JP 4-47 представляет собой горизонтальный одноступенчатый центробежный насос с самовсасыванием благодаря встроенному эжектору. Садовые насосы JP предназначены для полива сада, для заполнения и опорожнения баков и резервуаров, для водоснабжения на дачах, для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных и длинноволоконистых включений.

Особенности Grundfos JP 4-47:

- Самовсасывающий;
- Подъем с глубины до 8 метров благодаря эжектору;
- Корпус, вал и соединительные штуцеры насоса изготовлены из нержавеющей стали, а рабочее колесо из композитного материала, устойчивого к коррозии;
- Стабильность работы даже при наличии воздуха в жидкости;
- Прочная конструкция, обеспечивающая возможность стационарной установки насоса;
- Данный насос напрямую соединяется со специальным асинхронным двигателем Grundfos с воздушным вентиляционным охлаждением;

- Однофазные двигатели имеют встроенный термовыключатель и не требуют дополнительной защиты. Электродвигатель автоматически включается снова после охлаждения до нормальной температуры;
- Компактные размеры и удобная форма облегчают использование и перемещение насоса (с помощью специальной ручки, которая крепится к насосу).

Характеристики

Вес, кг	8 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	78
Высота напора	42 м
Максимальный напор	42 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	0.85 кВт
Номинальная мощность	0.56 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.7
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	6 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 40
Объем гидробака	24 л
Уровень шума, дБ	70
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 55
Цвет	черный
Вес	8 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4.7

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.