

Коммерческое предложение от 20.05.2025

Наименование товара: Сплит-система TCL TAC-18CHSA/XA71

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_tcl_tac_18chsa_xa71



Описание

- Кондиционер TCL TAC-18CHSA/XA71 серии Elite - это современное климатическое устройство типа сплит-система.
- Данная модель обладает оптимальной мощностью, множеством полезных программ и качественными материалами сборки.
- Особенности:
- Внутренний блок сплит-системы TCL TAC-18CHSA/XA71 серии Elite имеет лаконичный, сдержанный дизайн в белом тоне с серебристой полоской, что позволяет ему органично вписаться в современные интерьерные решения практически любых стилей, не нарушая единство концепции.
- Управление настройками проводится с помощью беспроводного пульта, поставляемого в комплекте.
- Наружный блок сплит-системы TCL Elite Series TAC-18CHSA/XA71 оснащается высокоэффективным компрессором Toshiba, Rechi, Hitachi, что гарантирует длительный срок.
- Поток конденсатной воды оптимизирован и не имеет прямого контакта и не соприкасается с электрическим блоком управления, и таким образом значительно повышает его безопасность.
- В режиме обогрева воздух начинает поступать в помещение только после прогрева теплообменника для того, чтобы избежать попадания в помещение потока холодного воздуха.

- Высокая эффективность снижает стоимость охлаждения и уменьшает потребление энергии.
- В режиме охлаждения, прохладный воздух направляется вверх, чтобы избежать прямого потока в голову пользователя.
- В режиме обогрева теплый воздух направлен вниз, чтобы теплый поток дул в ноги пользователя.
- Шум кондиционера (внутренний блок) может достигать до 22 дБ (самый низкий) На пульте дистанционного управления отображается реальное время.
- В случае неисправности пульта дистанционного управления или его утери, кондиционер можно включить/выключить нажатием аварийной кнопки, которая находится под крышкой передней панели.
- Дренажная камера конструктивно выполнена с возможностью вывода конденсата в двух направлениях, что значительно облегчает монтаж и выбор местоположения внутреннего блока кондиционер.
- Дисплей расположен на лицевой панели внутреннего блока кондиционера и отображает выбранные режимы работы.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.42 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.64 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.5 кВт
Гарантийный срок	1 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	34
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Габаритный размер (внутреннего блока)	91x29.4x 20.6см
Габаритный размер (внешнего блока)	81.7x55.3x 32.8см
Вес (внешний блок)	33 кг
Вес (внутренний блок)	10 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.