Описание товара Машина стирально-отжимная Вязьма ВЗ5-312



Описание

- Машина стирально-отжимная Вязьма В35-312 самая производительная и мощная модель из серии неподрессоренных машин со средним отжимом (влажность 70%).
- Машины предназначены для коммерческого и промышленного использования в прачечных и химчистках, в гостиничных и санаторных комплексах.
- Особенности модели: нагрев воды от паропровода;
- жесткое крепление машины к бетонному покрытию анкерными или фундаментными болтами;
- установлен инвертор привода снижение энергопотребления и плавная корректировка скорости вращения барабана при разгоне или торможении;
- подводы воды и патрубок отвода пара и излишка пены задняя стенка корпуса;
- многофункциональная цифровая панель управления, 50 режимов стирки, монохромный дисплей, контроль работы внешних дозирующих устройств (жидкие моющие средства), использование SD-карты;
- смешанное подключение к холодному и горячему водоснабжению;
- для жидких моющих средств возможно подключение до 6 шт.
- насосов-дозаторов.
- Стандартная комплектация: барабан с перфорированной поверхностью и четырьмя гребнями для перемещения белья, объем 350 л, изготовлен из нержавеющей стали с полировкой;
- передняя панель оборудована кнопкой аварийной остановки работы;
- заливной лючок с несколькими секциями для засыпки средства для стирки;
- круглая распашная дверка со смотровым стеклом и уплотнением из эластичной резины, автоматический электрозамок и механическое запорное устройство;
- оснащение приводными ремнями немецкого производства Optibelt.

Характеристики

Вес, кг 485 кг

Артикул поставщика В-35П.22131

Страна Россия

Способ установки напольный

 Загрузка
 35 кг

 Напряжение
 380 В

 Мощность
 4 кВт

Материал рабочей

поверхности

нержавеющая сталь

Материал корпуса окрашенная сталь

Высота в упаковке 1700 мм

Длина в упаковке 1180 мм

Масса в упаковке 506 кг

Ширина в упаковке 1200 мм

Частота вращения

центрифуги

37...41/461

Каталог продукции ВМЗ Вязьма [pdf]

Файлы Инструкция машина стирально-отжимная

Вязьма B35 [pdf]

 Высота, мм
 1550 мм

 Длина, мм
 1115 мм

Ширина, мм 1050 мм

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.