

Описание товара Сплит-система Centek CT-65Q09



Описание

Особенности и преимущества Centek CT-65Q09:

- Элегантный дизайн. Кондиционеры имеют неповторимый дизайн, который поможет вам идеально вписать нашу продукцию в интерьер вашего помещения. Огромное разнообразие моделей позволит сделать верный выбор
- Низкий уровень шума. Благодаря грамотному проектированию всех комплектующих сплит-систем Centek-Air, кондиционер работает максимально тихо
- Премиальная матовая поверхность. Выбирая данный кондиционер, Вы можете не переживать, что через некоторое время корпус потускнеет. К тому же такой материал поглощает солнечный свет и не бликует
- Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus» обеспечивает комплексную глубокую очистку как внутреннего, так и наружного блока кондиционера
- Компрессор GMCC
- Режим Sleep приносит пользу для здоровья, исключая направленные потоки воздуха, а также предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время
- Технология «Progressive inverter» позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять всего 45 Ватт. Это существенно уменьшит расходы на электроэнергию
- Облегченный доступ для обслуживания сплит-системы. Нижняя съемная планка позволяет обеспечить доступ к соединениям без демонтажа внутреннего блока. Это существенно облегчает обслуживание сплит-системы
- Работа на обогрев до -15 оС
- Технология iFeel. В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления
- Работа в широком диапазоне напряжения (130-270 В) позволяет увеличить срок службы сплит-системы. Вы можете не переживать из-за резких перепадов напряжения электроэнергии

- Бионический дизайн направляющих лопастей. После многочисленных исследований инженерами был выбран бионический дизайн направляющих лопастей, которые повторяют контуры листа. Это позволило значительно снизить уровень шума.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	22
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.78
Коэффициент эффективности COP	3.9
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.84 кВт
Мощность обогрева	2.92 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.75 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.73 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	8 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	28.5 × 70 × 18.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	51.5 × 72 × 25.5 см
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес (внешний блок)	26 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	500
Вес	34 кг
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.