

## Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Zanotti BAS335T02F

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok-nizkotemperaturnyy-zanotti-bas335t02f">https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/monoblok-nizkotemperaturnyy-zanotti-bas335t02f</a>



## Описание

- Холодильная машина широкого применения, с объединенными блоками компрессорноконденсаторного агрегата и испарителя, известная как моноблок, входит в разряд промышленных по параметрам производительности. Данный тип моноблока предназначен для работы в низкотемпературном режиме, гарантируя высокую степень равномерности охлаждения по всему пространству камеры размером до 191 м3.
- Корпус моноблоков исполнен из стали с эпоксидным покрытием. К особенностям моноблока можно отнести наличие регулировки дифференциала термостата, выбор автоматической или ручной оттайки, остановка после оттайки для стока талой воды, аварийная сигнализация выхода из строя датчиков и включение освещения в камере.
- Шум и вибрации при работе минимальны. Гофрированные трубки конденсатора и испарителя позволяют увеличить коэффициент теплообмена, повышая эффективность работы.
- Применяемое электронное управление предусматривает точную регулировку заданной температуры, и в целом режимов работы компрессора и вентиляторов испарителя.

## Характеристики

Температура	Низкотемпер.(-1223 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	5.7
Масса, кг	252
Напряжение, В	380
Объем холодильной камеры, м3	191
Страна сборки	Италия
Высота, мм	857
Длина, мм	1598
Ширина, мм	1140
Страна сборки	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.