Описание товара Комбинированный котел Kentatsu RVS-3000



Описание

Организовать эффективную систему отопления можно с помощью комбинированного котла Kentatsu RVS-3000, который можно использовать с несколькими видами топлива, что повышает практичность и удобство эксплуатации. Котел имеет серьезную систему безопасности и надежное исполнение из качественных материалов, проверенных временем. Теплообменник из стали.

Особенности и преимущества Kentatsu RVS-3000:

- Элегантный современный внешний вид
- Кожух котла горячеоцинкованный, покрыт двойным слоем защитной краски
- В изоляции передней дверцы используется устойчивый к высоким температурам отражающий материал
- Цилиндрический, устойчивый к высокому давлению цельносварной стальной корпус
- Турбулизаторы из нержавеющей и закаленной стали повышают теплопередачу
- Совместимость с горелками большинства известных производителей
- Большая реверсивная камера сгорания обеспечивает полное сгорание топлива и оптимально низкую температуру уходящих газов.

Характеристики

Страна Япония Производство Турция

Тип котла Энергонезависимый

Тип установки Напольный

Камера сгорания Открытая

 Мощность Газ, кВт
 3488

 Мощность ДТ, кВт
 3488

 Теплообменник
 Сталь

Режим работы Отопление

Мах давление отопит контура, Атм 6
Присоединительный ø дымохода, мм 600

Присоединительный оконтур

отопления, дюйм

Ширина, см

8

205

 Габариты (ВхШхГ), см
 214,5x205x367

Вес, кг 5924

Гарантия 2 года

Высота, см 214,5

Глубина, см 367

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.