

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел Элемент Комфорта Комфорт 7.5**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_7_5-2109915604



Описание

Напольные газовые котлы серии Комфорт станут оптимальным выбором для обогрева небольшого дома. Для полноценной работы агрегату не требуется подключение к электросети, поэтому этот котел может обеспечить стабильную работу системы отопления в районе, где часто происходят перебои в подаче электроэнергии.

Особенности и преимущества Элемент Комфорта Комфорт 7.5:

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна SIT, а также инжекционной микро факельной горелкой POLIDORO
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха
- Возможность перехода на сжиженный газ
- Котлы мощностью от 7,5 до 10 кВт могут работать в закрытых системах отопления с рабочим

давлением до 1 атм, а от 12,5 до 40 кВт - до 3 атм благодаря цилиндрическому теплообменнику

- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 900° С) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов: растворов, солей, минеральных масел
- Высокая прочность
- Гарантия 3 года
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Цилиндрический
Тип розжига	Пьезорозжиг
Мах мощность, кВт	7,5
Мах давление отопит контура , Атм	1
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Горелка	Инжекторная
Возможность подключения бойлера	Да
Мах расход природного газа, м3/ч	0,9
Min расход природного газа, м3/ч	0,45
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	100
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный ø контур отопления , дюйм	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	49х29х44
Вес, кг	29
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да

Интуитивно понятное управление	Да
Фронтальный люк для визуального контроля и чистки	Да
Высота, см	49
Ширина, см	29
Глубина, см	44

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.