

# Описание товара Сплит-система Oasis OX-18I



## Описание

Инверторные сплит-системы «making oasis everywhere» по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду самых удобных кондиционеров. Сплит-системы этой серии обладают высшим классом энергоэффективности «А», практически бесшумно работают, а также достигают желаемой температуры в помещении на 20-25% быстрее не инверторной сплит-системы. Изменяя рабочую частоту, инвертор может регулировать мощность работы кондиционера и, как следствие, мощность охлаждения компрессора. Это позволяет не отключать кондиционер при достижении оптимальной температуры, а плавно снижать его мощность. Таким образом, инверторная сплит-система работает не короткими импульсами, а постоянно, но с разной мощностью. Такая схема работы снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс компрессора, а так же поддерживает постоянную температуру в помещении без резких колебаний.

## **Особенности и преимущества Oasis OX-18I:**

- Современный инверторный тип
- Усовершенствованная система самодиагностики позволяет своевременно выявлять и сигнализировать о любых отклонениях в работе
- Режим Super, ускоряющий охлаждение / обогрев, в случаях, когда нужно максимально быстро нормализовать температуру в помещении
- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение – прибор способен работать в 4 разных климатических режимах
- Низкий уровень шума для максимально комфортного использования
- Автоматический перезапуск при отключении электропитания
- Экономное энергопотребление позволяет грамотно расходовать энергию и бюджет
- Ночной режим «Sleep» способствует эффективной работе, не мешая сну
- Экологически чистый фреон R410A
- Таймер на включение/выключение для контроля работы сплит-системы.

## Характеристики

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)       |
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.             |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный             |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                                                | Да                    |
| Страна производителя                                    | Китай                 |
| Страна сборки                                           | Китай                 |
| Цвет                                                    | белый                 |
| Мощность охлаждения                                     | 5.55 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 5.85 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                   |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                  |
| Гарантийный срок                                        | 3 года                |
| Wi-fi управление                                        | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 31                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 51                    |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.22                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.61                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                  |
| Перепад высот                                           | 10 м                  |
| Хладагент                                               | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1000                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 23.3 × 96.9 × 31.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 26 × 78 × 54 см       |
| Вес (внешний блок)                                      | 31 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                                   | 12.5 кг               |

Вес

43.5 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.