

## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Бирюса BMCA24-ID/BM24-OD

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_bmca24\\_id\\_bm24\\_od](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_bmca24_id_bm24_od)



### Описание

Сплит система Бирюса BMCA24 кассетного типа устанавливается в подвесных потолках, преимущественно применяется в магазинах или офисных помещениях. Сплит система спроектирована с учётом климатических особенностей регионов России и стран СНГ. При производстве данной сплит системы использовались последние разработки в области кондиционирования воздуха и комплектующие лучших производителей с многолетним опытом работы и высоким уровнем качества. Наружный блок сплит системы оснащён надёжным и высокоэффективным компрессором постоянной производительности (неинверторным). Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера, а инновационное антикоррозийное покрытие деталей значительно повышает ресурс его работы, защищая от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.

### **Особенности и преимущества Бирюса BMCA24-ID/BM24-OD:**

- В комплект сплит системы входит внутренний блок, наружный блок, декоративная панель и ИК пульт управления
- Внутренний блок способен распространять охлажденный воздуха в 4 направлениях, за счёт 4

дефлекторов на лицевой поверхности панели

- Встроенный дренажный насос уже в комплекте и способен поднять конденсационную воду на высоту 750 мм из дренажного поддона
- С помощью ИК-пульта можно легко менять параметры, задавать необходимые режимы и функции.

## **Характеристики**

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 24 (до 70 м.кв)       |
| Площадь помещения                                      | 70 кв. м.             |
| Тип внутреннего блока                                  | Кассетный             |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                                               | Нет                   |
| Страна производителя                                   | Россия                |
| Страна сборки                                          | Китай                 |
| Цвет                                                   | белый                 |
| Мощность охлаждения                                    | 7.03 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 7.62 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 2.6 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 2.2 кВт               |
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                  |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                |
| Wi-fi управление                                       | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 37.5                  |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.71                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.46                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                 |
| Хладагент                                              | R 410A                |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 95 × 95 × 5.5 см      |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 83 × 83 × 20.5 см     |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 36.3 × 84.5 × 70.2 см |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Вес (внешний блок)    | 52.9 кг |
| Вес (внутренний блок) | 28 кг   |
| Вес                   | 80.9 кг |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.