

## **Коммерческое предложение от 31.05.2025**

Наименование товара: **Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Gree GMV-ND56TD/A-T**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/\\_vrf\\_gree\\_gmv\\_nd56td\\_a\\_t](https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_gree_gmv_nd56td_a_t)



### **Описание**

Gree GMV-ND56TD/A-T – это эргономичный и компактный однопоточный кассетный блок, отлично подходящий для использования в небольших помещениях с ограниченным свободным пространством и высокими требованиями к комфорту. Блок имеет современное удобное управление, комплектуется системой безопасности и отличается малощумностью и высокой эффективностью.

### **Особенности и преимущества Gree GMV-ND56TD/A-T:**

- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)».
- Самодиагностика — контроль работы кондиционера.
- «Теплый» пуск.
- Самоочистка — осушение теплообменника.
- Таймер Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок.
- Режим «Ночной» (sleep).
- Технология автоматической идентификации блоков.
- Главный и вспомогательный проводной пульт.
- Встроенный дренажный насос.

- Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи.
- Цифровой дисплей.
- Вентилятор многоскоростной.
- Ультратонкий блок высотой 185 мм может быть установлен в подпотолочном пространстве всего 190 мм.
- Съемная моющаяся панель и долговечный фильтр (ресурс фильтра в 20 раз дольше).
- Высокий подъем конденсата. Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1 м.
- Защитные функции: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания. Защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

## **Характеристики**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Модель кондиционера                   | 24 (до 70 м.кв)       |
| Площадь помещения                     | 56 кв. м.             |
| Тип внутреннего блока                 | Кассетный             |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                              | Да                    |
| Страна производителя                  | Китай                 |
| Страна сборки                         | Китай                 |
| Цвет                                  | белый                 |
| Тип блока                             | Внутренний            |
| Мощность охлаждения                   | 5.6 кВт               |
| Мощность обогрева                     | 6.3 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 0.83 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 0.83 кВт              |
| Гарантийный срок                      | 12 мес.               |
| Wi-fi управление                      | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления       | Да                    |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 41                    |
| Электропитание                        | 220-240/1/50          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм         | 9.52                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 15.88                 |
| Хладагент                             | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 890                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 38.5 × 98.7 × 17.8 см |
| Вес (внутренний блок)                 | 21 кг                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.