

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева Sunsystem BB-N 100 V/S1 UP**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_sunsystem_bb_n_100_v_s1_up



Описание

Напольный бойлер BB UP 100 из бытовая серия бойлеров. Это бойлер косвенного нагрева, предназначенный для приготовления горячей воды от любого источника тепла. А при необходимости можно установить ТЭН и использовать его как электрический бойлер. Испытательное давление бойлера - 13 бар, теплообменник испытывается при давлении 25 бар.

Особенности и преимущества Sunsystem BB-N 100 V/S1 UP:

- Энергоэффективный
- Внутреннее покрытие титановой стеклоэмалью (Франция)
- Возможность подключения рециркуляции
- Теплоизоляция BASF
- Металлический корпус белого цвета
- Возможность установки ТЭНа
- Гарантия 5 лет
- Толщина стали 3 мм

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Стеклокерамика
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Мощность	25 кВт
Страна производителя	Болгария
Страна сборки	Болгария
Модель водонагревателя	Sunsystem BB-N
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	95
Давление на входе, атм	— 8
Количество анодов	2
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.77 кв. м.
Мощность теплообменника	25000 Вт
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	термометр, ТЭН опция
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от избыточного давления, от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Вес	50 кг
Присоединительный размер	1/2"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Сбоку
Ширина	52 см
Высота	79.5 см
Длина	52 см

Способ монтажа

напольный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.