

Коммерческое предложение от 05.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ariston ALTEAS ONE NET 24

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_ariston_alteas_one_net_24



Описание

Настенный газовый котел Ariston ALTEAS ONE NET 24 - подобрал в себя все новейшие разработки и инженерные решения, предоставляющие широкие возможности для своих пользователей. Изделие представляет собой двухконтурный котел, выпускаемый в трех мощностных модификациях от 24 до 36 кВт, обеспечивающий не только комфортное индивидуальное отопление, но и практичный экономный режим ГВС.

Особенности:

- великолепный внешний вид и совершенная форма;
- исключительная экономичность эксплуатации;
- бесшумность работы благодаря применению шумоизоляционных панелей;
- усовершенствованная внутренняя архитектура, благодаря применению модульных решений и минимизации резьбовых соединений;
- возможность компоновки с любыми климатическими системами от тепловых насосов до гелиоустановок через протокол BusBridgeNet;
- класс энергоэффективности A+;

- максимальный набор функций, присущих современному оборудованию.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Управление	электронное, дисплей
Тепловая нагрузка	22 кВт
КПД %	97.4
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.73
Расход природного газа куб. м/час	2.33
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	35 — 82
Температура в контуре ГВС, °C	36 — 60

Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	черный
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер	400 × 770 × 315 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Вес	32.7 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/MkK4NqJhhCw

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.