

Коммерческое предложение от 26.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система Tesla TA22FFML-07410A Astarta**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_tesla_ta22ffml_07410a_astarta



Описание

Настенная сплит-система TESLA Astarta является эффективным охладителем для жилых помещений. Модель оснащена пультом дистанционного управления, в котором установлен температурный датчик, обеспечивающий создание локального микроклимата в месте нахождения человека.

Особенности и преимущества Tesla TA22FFML-07410A Astarta:

- Smart Air Flow
- Умный воздушный поток
- Функция Breeze Away
- Комфортное охлаждение
- Горизонтальное управление потоком
- Режим AUTO, ECO, TURBO
- Режим: осушение, обогрев, охлаждение
- Комфортный сон
- Самодиагностика
- Функция самоочистки
- Скрытый дисплей

- Пульт с подсветкой и функцией Follow Me
- Индикация с кодом неисправности
- 24 – часовой таймер
- 5 скоростей вращения вентилятора
- Минимальный уровень звукового давления от 21 дБ.

Характеристики

Площадь помещения	20 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	25
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Сербия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.05 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.639 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.609 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	Tesla Tariel
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	14 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м

Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	430
Габаритный размер (внутреннего блока)	19 × 69.8 × 25.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27.6 × 71.2 × 45.9 см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес	28 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.