Описание товара Шкаф холодильный POLAIR <u>CM107-Sm (R290) Alu</u>



Описание

Холодильный шкаф **POLAIR CM107-Sm (R290) Alu** серии Standard-m предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием, алюминиевыми профилями и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C и относительной влажности воздуха до 80%.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

Особенности:

- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата
- Терморегулятор: электронный блок
- Верхнее расположение агрегата
- Xладагент: R290 (пропан)
- Жидкокристаллический дисплей
- Клапан Шредера
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата

- ПЭН обогрева дверного проема
- Распашной тип двери
- Возможность изменения стороны открывания дверей
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию
- Внутренняя подсветка
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей
- Регулировка ножек по высоте
- Педаль для открывания двери
- Замок

Дополнительные характеристики:

• Расход электроэнергии: 4 кВт/ч х сутки

• Количество полок: 4

• Допустимая нагрузка на полку: 40 кг

• Размер полки: GN 2/1 (530x650 мм)

• Толщина стенки корпуса: 43 мм

Опции (заказываются отдельно):

• Колеса

Характеристики

Температурный режим от 0 до 6 °C

700 л Объем

Охлаждение динамическое

Холодильный агрегат встроенный

Исполнение двери глухая 220 B Напряжение

Потребляемая мощность 0 35 кВт/ч

697 мм Ширина Глубина 925 mm Высота 2028 MM 112 кг Вес (без упаковки)

137 кг Вес (с упаковкой) белый

∐вет

Страна производства Россия Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.