

## Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный Премьер ШСУП1ТУ-0,7 С

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf\\_holodilnyj\\_premier\\_shsup1tu\\_0\\_7\\_s](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_premier_shsup1tu_0_7_s)



### Описание

Холодильный шкаф **Премьер ШСУП1ТУ-0,7 С** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена стеклянной распашной дверью и 4 регулируемыми полками. Двери выполнены из энергосберегающего стеклопакета.

### **Особенности:**

- Динамическое охлаждение воздухоохладителем
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Компрессор Secor
- Электронный контроллер CAREL
- Автоматическая оттайка
- Вертикальное внутреннее освещение
- Хладагент: R404A

### **Дополнительные характеристики:**

- Размеры полок: 715x520 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 0,835 кВт
- Расход электроэнергии: 7,8 кВтч / сут.
- Вес хладагента: 660 гр
- Занимаемая площадь пола: 0,56 м<sup>2</sup>
- Объем в упаковке: 1,18 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Изготовление шкафа с возможностью перенавески двери
- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Ценники на каждую полку
- Канал с подсветкой
- Ультратонкие LED светильники повышенной яркости, IP65
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Дополнительный термостат с LED дисплеем
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Усиленная сплошная металлическая полка
- Брендирование канала, дверей, боковых панелей

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Температурный режим  | от -6 до 6 °C |
| Объем                | 700 л         |
| Охлаждение           | динамическое  |
| Холодильный агрегат  | встроенный    |
| Среднетемпературный  | Да            |
| Исполнение двери     | прозрачная    |
| Канал                | Да            |
| Напряжение           | 220 В         |
| Ширина               | 815 мм        |
| Глубина              | 685 мм        |
| Высота               | 1940 мм       |
| Ширина (в упаковке)  | 845 мм        |
| Глубина (в упаковке) | 705 мм        |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Высота (в упаковке) | 1980 мм |
| Вес (без упаковки)  | 120 кг  |
| Страна производства | Россия  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.