

Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: Вакуумный упаковщик Hualian DZQ-400/2SB SS (нерж. сталь) с функцией газонаполнения

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vakuum-upakovochnoe-oborudovanie/hualian_dzq_400_2sb_ss



Описание

Напольный вакуумный упаковщик **Hualian DZQ-400/2SB SS** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки готовых блюд и различных пищевых продуктов в герметичную тару для сохранения свежести, предотвращения размножения микроорганизмов и смешивания запахов. Модель оснащена 2 камерами, 2 сварочными пластинами в каждой камере, расположенной сверху крышкой и панелью управления с мембранной клавиатурой и светодиодным цифровым дисплеем. Корпус и крышка выполнены из высококачественной нержавеющей стали марки SUS304.

В комплект поставки входят набор необходимых запчастей, масло для вакуумных насосов и инструкция по эксплуатации.

Особенности:

- **Функции:**
 - Вакуумирование
 - Газонаполнение

- Запайка
- Охлаждение
- Выбор температуры запайки: низкая, средняя или высокая в зависимости от параметров материала пакета
- Регулировка длительности функций
- Светодиодные индикаторы активных функций
- Цифровая индикация настроек таймера и обратного отсчета заданной длительности
- Индикация уровня вакуума с помощью аналогового вакуумметра
- Кнопка аварийной остановки
- Основной выключатель рычажного типа на боковой панели
- Прижимные скобы и фиксаторы пакетов на запаечных планках
- Плавный перекидной механизм и рукоятки для легкого перемещения крышки от одной камеры к другой
- Поворотные ролики для удобства транспортировки
- Отверстия на обратной поверхности запаечных планок для возможности проставки даты при наличии опционального комплекта литер
- Простота управления благодаря удобному меню и интуитивно понятному интерфейсу
- Быстрый доступ к рабочим узлам благодаря легкоъемным задним и боковым панелям для удобства технического обслуживания
- Неглубокие камеры с плоской рабочей поверхностью для удобства очистки и дезинфекции, а также загрузки и выгрузки крупногабаритных пакетов
- Эргономичный дизайн в промышленном исполнении

Дополнительные характеристики:

- Толщина стенки корпуса: 1 мм
- Ширина сварочного шва: 10 мм
- Расстояние между центрами запайки: 350 мм
- Высота камеры: 40 мм
- Рабочая высота: 160 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект литер для проставки даты
- Двойная запайка с шириной шва 3 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

| | |
|------------|---------|
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0.9 кВт |
| Ширина | 1070 мм |
| Глубина | 770 мм |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Высота | 1040 мм |
| Вес (без упаковки) | 134 кг |
| Страна производства | Китай |
| Размеры камеры | 400x350x150 мм |
| Тип установки | напольный |
| Количество камер | 2 камеры |
| Длина планки | 400 мм |
| Производительность насоса | 20 м3/ч |
| Газонаполнение | Да |
| Старая цена | 208250 |
| Бренд | Hualian |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.