

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Винный шкаф SMEG SCV115G (петли справа) нерж. сталь

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vinnye-shkafy/_smeg_scv115g



Описание

Винный шкаф **SMEG SCV115G** предназначен для охлаждения, хранения при оптимальных условиях и демонстрации бутилированного вина различных сортов в гостиницах и домашних условиях. Модель оснащена холодильной камерой с 2 температурными зонами, интегрированной в основание стационарной полкой, правосторонней распашной дверью с длинной трубчатой вертикальной ручкой, обзорным окном, расположенными внутри камеры сенсорной панелью управления и светодиодным 7-сегментным цифровым дисплеем с белой подсветкой индикации. Боковины выполнены из стали с антикоррозийным покрытием порошковой краской черного цвета, рама двери, цокольная панель и ручка – из нержавеющей стали с серебристой поверхностью и обработкой против отпечатков пальцев, задняя панель – из металла, остекление двери – из стекла Stopsol, выдвижные полки – из массива древесины светлой породы.

В комплект поставки входят 5 съемных полок с направляющими для бутылок, ключ к замку, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и заводская упаковка.

Особенности:

- Динамическая система охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков
-

Функции:

- Независимая регулировка температуры в каждой зоне
- Блокировка клавиш для защиты от случайного изменения настроек
- Режимы освещения:
 - Постоянная работа
 - Ручные активация и отключение
- Цифровая индикация температуры в градусах Цельсия в обеих зонах
- Символьная индикация питания, работы компрессора и активных функций
- Сигнальная индикация предупреждения о слишком высокой или низкой температуре
- Звуковая сигнализация для подтверждения настроек, оповещения о перегреве и незакрытой двери
- Компрессор с пониженной вибрацией для предотвращения взбалтывания вина и образования осадка
- Термостат защиты от замерзания
- Двухслойное остекление двери для термоизоляции и энергосбережения
- Защита от ультрафиолетовых лучей
- Сменный угольный фильтр для очистки воздуха от примесей
- Автоматическое размораживание испарителя
- Простое управление Touch Control с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного меню
- Точный электронный контроль заданной температуры
- Экономичное верхнее освещение внутреннего объема с помощью светодиодной ленты
- Регулируемые по высоте выдвижные полки с фронтальными бортиками для предотвращения выпадения бутылок
- Демонстрационная полка с наклонной секцией
- Регулируемые по высоте фронтальные опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Дверной замок
- Скрытый нагревательный элемент
- Возможность частичного встраивания
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: G
- Класс эмиссии воздушного акустического шума: C
- Эргономичный стильный дизайн коллекции Classica

Дополнительные характеристики:

- Температура по умолчанию:
 - Верхняя зона: 16 °C
 - Нижняя зона: 6 °C
- Рекомендованная температура для оптимальной работы и хранения продукта: 12 °C
- Шаг регулировки температуры: 1 °C
- Температура в камерах при срабатывании защиты от замерзания: от 2 до 4°C
- Номинальная сила тока: 1 А

- Номинальная мощность: 0,2 кВт
- Среднее годовое энергопотребление: 173 кВт·ч
- Длительность работы с незакрытой дверью до активации сигнализации: 2 мин.
- Индекс энергоэффективности: 171%
- Эмиссия воздушного акустического шума (A) относительно 1 пВт: 39 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 65 кг
- Масса хладагента: 0,02 кг
- Полный объем камер: 368 л
- Длина кабеля питания: 1500 мм
- Глубина без учета рукоятки: 595 мм
- Глубина с открытой под прямым углом дверью: 1177 мм
- Минимальные габариты монтажной ниши: 630x630x1940 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Соединительная планка для установки Side by Side с моделью SCV115GS

Характеристики

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Напряжение | 220 В |
| Ширина | 595 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Высота | 1850 мм |
| Вес (без упаковки) | 83 кг |
| Цвет | нерж. сталь, черный |
| Страна производства | Италия |
| Родина бренда | Италия |
| Температурный режим | от 5 до 22 °С |
| Вместимость | 197 бут. |
| Отдельностоящий | Да |
| Кол-во температурных зон | двухзонный |
| Система охлаждения | компрессорная |
| Стеклопакетные двери | Да |
| Дверной упор | петли справа |
| Климатический класс SN | +10...32 °С |
| Климатический класс ST | +18...38 °С |
| Климатический класс N | +16...32 °С |
| Старая цена | 344990 |
| Бренд | SMEG |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.