


## Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: Стабилизатор напряжения Ortea Vega 7-15/25

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator-napryazheniya-orte-vega-7-15-25>



### Описание

- Однофазный стабилизатор напряжения Ortea Vega 7-15/25 мощностью 7.0 кВА.
- Предназначен для защиты и качественного электропитания компьютеров, периферийного, сетевого и медицинского оборудования, аудио и видео техники, одновременно нескольких бытовых приборов, торгового оборудования и другой электронной аппаратуры, устройств и приборов. Особенности:
- Качественный, надежный стабилизатор, произведенный по европейским стандартам.
- Плавное регулирование выходного напряжения и высокая точность – важное преимущество перед ступенчатыми стабилизаторами напряжения.
- Перегрузочная способность 200 в течении 2 мин.
- Оснащен автоматическим транзитом, имеет аварийный звуковой сигнал.
- Температурный режим от -25 до 45С. Благодаря использованию в регуляторе уникальных графитовых роликов и отслеживанию напряжения 2000 раз в секунду. Стабилизатор реагирует на изменения напряжения моментально. Стабилизаторы ORTEA оснащены встроенной молниезащитой – благодаря ей, высоковольтные разряды не причинят ущерба электроприборам. Для этой цели используются разрядники тока молнии и ограничители импульсных перенапряжений.

- Это устройства защиты от импульсных перенапряжений I и II класса отводящие импульсы с большой энергией. В стабилизаторах встроена интеллектуальная система защиты от перенапряжения французской компании Schneider Electric. Стабилизаторы оснащены интеллектуальной защитой, срабатывающей автоматически, призванной оберегать любое оборудование от внезапных скачков напряжения. Использование морозостойких компонентов и уникальной технологии вакуумной пропитки трансформаторов позволяет всем стабилизаторам работать при -25°C. Стабилизаторы ORTEA собираются в Италии из лучших комплектующих, существующих на рынке.
- Традиции европейского качества позволяют добиться исключительной надёжности.

## **Характеристики**

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Форма выходного сигнала                       | чистый синус                  |
| Гарантия                                      | 2 года                        |
| Дисплей                                       | цифровой вольтметр            |
| Габариты, мм                                  | 300x570x280                   |
| Охлаждение                                    | естественное                  |
| Тип стабилизатора                             | электромеханический           |
| Байпас                                        | Можно купить<br>дополнительно |
| Входная частота, Гц                           | 50 / 60                       |
| Выходное напряжение, В                        | 220-230-240 В (на выбор)      |
| Диапазон входных напряжений<br>(рабочий), В   | 165-253                       |
| Диапазон входных<br>напряжений(предельный), В | 132-278                       |
| Мощность, ВА                                  | 7000                          |
| Перегрузочная способность                     | 200% в течение 2-х минут      |
| Процент отклонения выходного<br>напряжения, % | 0.5                           |
| Разъёмы                                       | клеммная колодка              |
| Скорость переключения одного<br>канала, мс    | 10                            |
| Относительная влажность, %                    | max 95                        |
| Количество фаз                                | Одна                          |
| Номинальный ток, А                            | 30-40                         |
| Класс защиты                                  | IP21                          |
| Страна происхождения                          | Италия                        |

Байпас

Можно купить  
дополнительно

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.